



3F Filoluce

Licht in zijn lichtste staat

3F Filippi



Inhoudsopgave

04_3F Filoluce

06_Diffusors en afwerkingen

14_Plus van het product


3F Filoluce

Staande lichtbak, die kan worden gebruikt als een enkel element gepositioneerd vrij in de kamer of herhaald herhaald in een opeenvolging om ritme te geven aan architecturale ruimtes.

Door de lichte vorm past 3F Filoluce gemakkelijk in elke context, waarmee hij, dankzij de verschillende hoeken die de verticale ontwikkeling van zijn constante doorsnede met een diameter van 38 mm, van de basis naar de diffuser begeleiden, in relatie treedt.



/DIFFUSORS en afwerkingen





Licht in zijn **HELDERSTE** staat.

3F Filoluce is een uiterst elegant verlichtingselement en tegelijkertijd zeer aanwezig in de ruimte dankzij zijn formaat.

De 3F Filoluce lampenkap maakt een zeer moderne directe en indirecte verlichting mogelijk, gekenmerkt door een warme en ontspannende toon of een neutrale en stimulerende met een zeer hoge kleurweergave.


Studio GEZA
Udine, Italië


3F Filoluce
3000K
CRI>80
IP40

COMFORT met stijl.

3F Filoluce is verkrijgbaar in de versies zwart, wit, rood en antraciet.

Zijn directe en indirecte licht wordt door middel van een prismatische trapeziumvormige diffusor naar beneden en door een opaalement naar boven verdeeld: een mix die zorgt voor een ontspannen werkomgeving en tegelijkertijd een uitstekend visueel comfort op de werkplekken garandeert.





In relazione con lo **SPAZIO.**

De werkplek blijft het middelpunt van het dagelijkse leven op kantoor.

Daarom wordt het beheer van de verlichting een belangrijk aspect voor het comfort en het welzijn van degenen die dagelijks in deze context leven.

Dit is waar 3F Filoluce zijn natuurlijke pasvorm vindt, door een relatie aan te gaan met de ruimte die het moet verlichten, zonder de technische en constructieve kwaliteit te missen die alle 3F Filippi producten kenmerken.

180° draaibare arm

Het lichtgevende deel kan 180° horizontaal worden gedraaid voor een optimale positionering op de werkplek.

Directe / indirecte lichtbron

Onafhankelijke lichtstroom voor volledige lichtregeling.

Behuizing met ronde doorsnede

Minimale dikte van de behuizing om plaats te bieden aan elektronische componenten en om warmte af te voeren.

SCHLANGENFÖRMIGES Licht.

De 3F Filoluce-verbinding transformeert het in een vloerlamp die de omgeving kan optimaliseren, een klein deel van de ruimte vervuult en tot 3 verschillende werkplekken tegelijkertijd verlicht.

Bovendien onderscheidt 3F Filoluce zich van de omgeving, zowel wanneer hij aan staat als wanneer hij uit is, aangezien zijn lichtfilter in beide gevallen duidelijk is.



/PLUS van het product



Capua 1880
Reggio Calabria, Italië

3F Filoluce
3000K
CRI>80
IP40



Een **SLANKE** en **SLANKE** vorm.

De doorsnede van de buisvormige structuur is constant van de basis tot de diffusor en de verschillende krommingen met het slanke verlichtingslichaam.

Bij 3F Filoluce komen design en kwaliteit samen in een enkel element met een sierlijke en bijzondere vorm, dat bedacht is om de werkomgeving vanuit een technisch en esthetisch oogpunt te verbeteren.

/plus van het product





Een lichte **AANRAKING** op **180°**.

De armatuur, uitgerust met een aanraakgevoelig inschakelingssysteem dat zich op het verticale gedeelte bevindt, biedt een comfortabele verlichting die met name geschikt is voor kantoorwerkzaamheden.

De bovenarm kan 180° draaien, waardoor hij vrij is van de beperkingen van de basis om zich aan verschillende meubelconfiguraties aan te passen.

CONSISTENT met de context.

3F Filoluce is het perfecte voorbeeld van hoe mooie vorm kan worden gecombineerd met productfunctionaliteit.

3F Filoluce definieert dankzij zijn structurele kenmerken de ruimte en het gebruik ervan, in harmonie met de architectuur en de gebruiker.







Onze **CASUSGESCHIEDENIS.**



De gegevens in deze brochure zijn indicatief en we nodigen u uit om onze websites **3f-filippi.com** en **targetti.com** te bezoeken of contact op te nemen met ons verkoopnetwerk voor updates.

Omdat de **3F Filippi | Targetti Groep** voortdurend streeft naar verbetering van haar producten, behoudt zij zich het recht voor om de technische kenmerken van de hierin afgebeelde producten en de inhoud van deze publicatie zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.



Voor meer informatie over 3F Filoluce en andere
producten/toepassingen 3F Filippi bezoek de site
www.3f-filippi.nl/download/brochure

Hoofdkantoor

Via del Savena, 28 40065 Pianoro, Italië

T:+39.051.6529611 **F:**+39.051.775884

E:3f-filippi@3f-filippi.it **W:**3f-filippi.com



/Contacten