


3F Hal

Uw Lichtgids

3F Filippi



Inhoudsopgave

04_3F Hal

06_Diffusors en afwerkingen

12_Plus van het product


20_Product assortiment

3F Hal


3F Hal is het nieuwe product in de 3FA-lijn, ontworpen in samenwerking met architect Alessandro Scandurra.

Deze armatuur vertegenwoordigt de perfecte synthese van minimalistisch en elegant design en biedt een innovatieve oplossing voor de verlichting van werkruimten.

Dankzij haar compacte vorm en veelzijdigheid kan 3F Hal in tal van contexten worden geïnstalleerd en garandeert ze steeds een correcte verlichting.



/DIFFUSORS en afwerkingen





Hal-serie: perfecte **PRESTATIES.**

3F Hal is een innovatief product dat werd gecreëerd om maximale veelzijdigheid te bieden. Het product is verkrijgbaar in 3 verschillende breedtes: 75, 150 en 300 mm, elk gekenmerkt door een esthetische fries over de hele lengte van het lichaam, die de armatuur op natuurlijke wijze verlicht en afslankt.


Het microprisma LGS-scherm zorgt voor een gelijkmatige lichtsterkte en luminantieregeling <3000 cd/m², en garandeert zo een perfecte verlichting in elke situatie.

De technologie van het product is volledig op afstand ondergebracht in een speciaal ontworpen behuizing die in dezelfde kleur is gelakt als de behuizing.

Het product is verkrijgbaar in twee kleuren: wit en zwart.

3F Hal


3000K
CRI>80
UGR<19
IP40



Een lichtgevende **ODYSSEE.**

De ongelooflijke veelzijdigheid van 3F Hal maakt het de perfecte keuze voor multifunctionele ruimtes, zowel op het gebied van functionaliteit als efficiëntie.

Het product is bovendien voorzien van DALI zodat de 3 verschillende emissies (Direct, Indirect en Spot) afzonderlijk en onafhankelijk kunnen worden aangestuurd.



Onderste scherm
microprisma voor
meer controle van
luminantie

Het **LEIDENDE** licht.


3F Hal is uniek omdat het vooral gekenmerkt wordt door een Spot light met een speciale schakelaar. Deze bevindt zich in het scherm en is onzichtbaar zodra het product is uitgeschakeld.

Als u ervoor kiest om alleen de spot in te schakelen, krijgt u het lichteffect van een courtesy light; als u er daarentegen voor kiest om het scherm zonder spot in te schakelen, ziet u er een schaduwzone op.


Door het scherm + spot in te schakelen is de spot nog steeds te onderscheiden.

N.B.: de spot is alleen beschikbaar in de 3F Hal Spotlight versie.

3F Hal
FDP scherm
UGR <19




Interieur Spot
accentverlichting



FDP scherm
comfortabele verlichting



Interieur Spot + FDP scherm
volledige verlichting



/PLUS van het product



3F Hal

3000K
CRI>80
UGR<19
IP40



PROTAGONIST van de omgeving.

Het unieke van 3F Hal wordt vertegenwoordigd door een interne spot tussen de lichtbron en het LGS-scherm die als beleefdheids- of accentlicht kan fungeren en zo unieke, multifunctionele verlichtingsscenario's kan creëren. Zo kunnen met één armatuur tot 6 lichtcombinaties worden gecreëerd.

Dankzij dit belangrijke onderscheidende kenmerk slaagt 3F Hal erin om, net als zijn cinematografische tegenhanger, het dagelijkse leven van elke individuele persoon volledig te 'dirigeren', met aandacht voor de kleinste details en om het aangenamer en comfortabeler te maken naargelang de behoeften.

Veel **MATEN** en **LENGTES**.


3F Hal is ontworpen in 3 breedtes die dezelfde mogelijke productlengtes hebben (600, 1200, 1500 en 1800 mm).

Voor maat 75 wordt de spot alleen in het midden van het scherm geplaatst, de behuizing wordt boven het lichaam van het product geplaatst, dat via twee enkele ophangkabels wordt opgehangen.

Bij maat 150 daarentegen is de spot zijdelings bij een van de koppen van het product geplaatst, ook hier is de bedradingsruimte boven de behuizing geplaatst, die

wordt opgehangen via een dubbele Y-ophanging of via dubbele parallelle kabels voor beide koppen.

Bij grootte 300 is de spot zijdelings geplaatst, zoals bij versie 150, met het bedradingscompartiment boven het lichaam van het product, dat is opgehangen via een dubbele Y-ophanging of via dubbele parallelle kabels voor beide koppen.





75



150




300

Un prodotto, **VARIE** soluzioni.

3F Hal is een product dat in alle opzichten hoog gegrepen is.

Unieke esthetiek, technische kenmerken van topniveau en de mogelijkheid om op meerdere manieren te worden geïnstalleerd zijn allemaal pluspunten die van 3F Hal een avant-gardistisch product maken.

Als product van 3F Architectural begeleidt 3F Hal het dagelijks leven met geavanceerde, hoogwaardige oplossingen die zijn ontworpen om het comfort te verbeteren van degenen die in ruimtes wonen en werken.



/plus van het product





Een **KANAAL** van licht.

Elke versie van 3F Hal is ook geschikt voor kanaalinstallatie. Deze oplossing wordt mogelijk gemaakt door op maat gemaakte beugels waarmee het product kop aan kop kan worden uitgelijnd en onderhouden.


Kanaalinstallatie is mogelijk voor alle 4 productlengtes: 600, 1200, 1500 en 1800 mm.

3F Hal
Kanaal

3000K
CRI>80
UGR<19
IP40

3F Hal

Directe
Lichtuittreding




3F Hal

Versie		75	150	300
Gemiddelde luminantie bij inkijk hoeken> 65 ° (cd / m²)		<3000	<3000	<3000
UGR		<19	<19	<19
Afwerkingen			Wit Zwart	
Installatie stappen	Dt	1,11	1,16	1,17
	DI	1,16	1,18	1,18

3F Hal

Direct / Indirect
Lichtuittreding



3F Hal Spotlight

Versie		75	150	300
Gemiddelde luminantie bij inkijk hoeken > 65 ° (cd / m²)		<3000	<3000	<3000
UGR		<19	<19	<19
Afwerkingen		Wit Zwart		
Installatie stappen	Dt	1,11	1,16	1,17
	DI	1,16	1,18	1,18



De gegevens in deze brochure zijn indicatief en we nodigen u uit om onze websites **3f-filippi.com** en **targetti.com** te bezoeken of contact op te nemen met ons verkoopnetwerk voor updates.

Omdat de **3F Filippi | Targetti Groep** voortdurend streeft naar verbetering van haar producten, behoudt zij zich het recht voor om de technische kenmerken van de hierin afgebeelde producten en de inhoud van deze publicatie zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.



Voor meer informatie over 3F Hal en andere
producten/toepassingen 3F Filippi bezoek de site
www.3f-filippi.nl/download/brochure

Hoofdkantoor

Via del Savena, 28 40065 Pianoro, Italië

T:+39.051.6529611 **F:**+39.051.775884

E:3f-filippi@3f-filippi.it **W:**3f-filippi.com



/Contacten