




3F Trittico

Dynamisch licht onder
één geleider

3F Filippi



Inhoudsopgave

04_3F Trittico

06_Diffusors en afwerkingen

12_Plus van het product

3F Trittico

Een ophangstelsel met een essentieel ontwerp: de drie armen, twee voor directe verlichting en een voor indirecte verlichting, kunnen loodrecht op de draagstaaf draaien om de best mogelijke verlichting te bieden, afhankelijk van de activiteit die wordt uitgevoerd en de plaats van het meubel.

De armatuur kan dus van configuratie veranderen configuratie en zich aanpassen aan veranderingen in de interne lay-out.



/DIFFUSORS en afwerkingen






DYNAMISCH licht, altijd.

De structuur, verkrijgbaar in twee afwerkingen, is samengesteld uit aluminium armen en stalen balken.

De verlichtingselementen zijn uitgerust met LED-bronnen en het speciale ontwerp van de lens beperkt de verblinding tot een minimum.

The Corner
Milaan, Italië

3F Trittico
3000K
CRI>80
IP40





De **STRUCTUUR** van licht.

3F Trittico is beschikbaar in een matzwarte en witte afwerking, met aluminium armen en stalen draagstang.


De indirecte verlichting wordt gefilterd door een diffusor van gesatineerd PMMA, terwijl de verlichting op het werkblad verspreid wordt door een lens van gesatineerd geëxtrudeerd PMMA met een ontwerp dat het verblindingsniveau minimaliseert.

/PLUS van het product



Milaan Designweek
Milaan, Italië

3F Trittico
3000K
CRI>80
IP40






MEERDERE BRONNEN, één lamp.

3F Trittico combineert direct en indirect licht in een veelzijdige hybride synergie.

Een hybride optiek met geëxtrudeerde lens en antiverblindingsfilter wordt gecombineerd met direct licht.

Indirect licht wordt gecombineerd met een vlak doorschijnend polycarbonaat filter.





TECHNOLOGIE en ESTHETIEK

De drie armen van de armatuur kunnen namelijk loodrecht op de draagstang draaien om zo, afhankelijk van de werkzaamheden en de plaatsing van het meubilair, de beste verlichting te bieden.

De uitmuntendheid van het licht verenigt zich met de elegantie van de vorm.


3F Trittico maakt van technische details haar onderscheidende esthetische elementen en wordt zo de ster van de ruimte waar licht en architectuur één worden.


TAKKEN van licht

3F Trittico slaagt erin de ruimte in te richten en bestrijkt dankzij de onafhankelijk verstelbare armen een groter lichtoppervlak dan enig ander verlichtingsproduct.

Of het nu gaat om schermomgevingen, vergaderruimten, kantoren of zelfs architecturale omgevingen, renderings, enz. De levensduur van de lichtmodules is gegarandeerd op 80% van hun efficiëntie na 100.000 bedrijfsuren.







Onze **CASUSGESCHIEDENIS.**



De gegevens in deze brochure zijn indicatief en we nodigen u uit om onze websites **3f-filippi.com** en **targetti.com** te bezoeken of contact op te nemen met ons verkoopnetwerk voor updates.

Omdat de **3F Filippi | Targetti Groep** voortdurend streeft naar verbetering van haar producten, behoudt zij zich het recht voor om de technische kenmerken van de hierin afgebeelde producten en de inhoud van deze publicatie zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.



Voor meer informatie over 3F Trittico en andere
producten/toepassingen 3F Filippi bezoek de site
www.3f-filippi.nl/download/brochure

Hoofdkantoor

Via del Savena, 28 40065 Pianoro, Italië

T:+39.051.6529611 **F:**+39.051.775884

E:3f-filippi@3f-filippi.it **W:**3f-filippi.com



/Contacten