


3F Eldorado

A new sense of light

3F Filippi



3F Eldorado

3F Eldorado está equipado con fuentes de última generación y un difusor prismatizado capaz de iluminar los ambientes de modo eficaz y reduciendo al máximo el nivel de deslumbramiento, como exigen las normas internacionales más severas.

3F Eldorado es un producto único, personalizable y capaz de integrarse perfectamente en los ambientes y en el mobiliario de los diversos espacios de trabajo, pudiendo intervenir en varios aspectos.

3F Eldorado | Twin
Espacio central con
estampado personalizado






La luz natural es uno de los estímulos sensoriales más importantes para nuestro cuerpo y también tiene un peso enorme en nuestro estado mental y emocional.

Cada vez hay más evidencia que respalda el hecho de que la exposición a la luz durante el día aporta beneficios para la salud a través de los efectos sobre el estado de ánimo, la claridad mental y el metabolismo.

Por este motivo, 3F Eldorado ha sido diseñado para replicar la luz natural teniendo en cuenta estos requisitos:

- Dinamismo de la luz a lo largo del tiempo
- Dinamismo de la temperatura de color a lo largo del tiempo
- Difusión de luz variable
- Libertad de uso para cada individuo

Sobre:
Encuadre encendido al 100%



3F Eldorado | Frame




La mayoría de las habitaciones están iluminadas de forma estática, pero en un intento de reproducir el dinamismo de la luz natural (debido al clima y al cambio de estación), estudios recientes han demostrado que es posible aumentar significativamente la calidad percibida del espacio en el cual vive o trabaja gracias a la justa mezcla entre luz dirigida y luz difusa.

Para obtener un nivel de confort visual, es necesario “romper” esta estática con elementos perceptivos muy claros como variaciones de color, distribución fotométrica y distribuciones espaciales irregulares de la luz.


3F Eldorado ofrece una oportunidad sin precedentes: poder equipar la parte central con diferentes tipos de fuentes y luminarias, adaptándose de manera extraordinaria al estado de ánimo del contexto en el que se inserta.

Sobre:
Encuadre en y espacio central
Tunable White




3F Eldorado | Twin


Luz a medida




La temperatura de color variable en el tiempo




Integración de otros electrodomésticos




iluminación difusa




Serigrafía central personalizable



Personalización del producto



Iluminación de emergencia



Integración de dispositivos

El mundo del trabajo está en continua evolución, los códigos se renuevan, varían los comportamientos y las modalidades de uso de los ambientes: smart working, puestos flexibles, uso de smartphone y tablet.

Frente a inversiones cada vez más ajustadas por parte de quien construye o renueva los espacios de trabajo, es necesario concebir los productos con un enfoque polifuncional.

Por eso hemos desarrollado 3F Eldorado como una plataforma abierta, capaz de integrar fácilmente productos y funciones extra, satisfaciendo las necesidades de los trabajadores.




Todo esto colocando la calidad luminotécnica en el centro de nuestra investigación.



3F Eldorado | Frame
Ejemplos de integración con altavoces, enrutadores wifi, proyectores y cámaras



3F Eldorado



Instalación
en apoyo




Modelo		Frame LGS	Frame OP
Luminancia media para ángulos> 65° (cd / m²)		<3000	/
Flujo de salida (lm)		3000 4000 5000	
UGR		<19	/
CCT (K)		2700 3000 3500 4000	
Clase de protección		IP40	
Acabados		Blanco Negro	
Distribución fotométrica			
Pasos de instalación	Dt	1,20	1,20
	DI	1,20	1,20

3F Eldorado

Instal·laci3n
para sobreponer



Modelo		Twin
Luminancia media para 3ngulos> 65° (cd / m²)		<3000
Flujo de salida (lm)		3000 4000 5000
UGR		/
CCT (K)		4000 Tunable White
Clase de protecci3n		IP40
Acabados		Blanco Negro
Distribuci3n fotom3trica		
Pasos de instalaci3n	Dt	1,20
	DI	1,20



3F Filippi Iberica S.L.U.

Avda. de Roma, n°69
08029 Barcelona

T: +34.93.4746171

F: +34.93.4741324

M: info@3f-filippi.es

W: www.3f-filippi.com