

**3F Filippi**  
LIGHT YOUR VISION



**3F HD Floor**  
*High Definition light*



**3F**

HD Floor



high  
definition  
*light*

Innovare l'illuminazione dell'ambiente ufficio con un elemento minimale, contemporaneo, fortemente tecnico.

*Innovating office lighting with a minimalist, contemporary, highly technical element. the perfect solution for maximum visual comfort.*

- La luce come sistema aperto, in continua evoluzione, che include la potenzialità di essere sempre migliorato e implementato. Un'idea di luce naturale e "vitale", perché l'illuminazione cambia il modo di lavorare delle persone e rappresenta qualità per gli spazi.

*Light as an open, constantly evolving system, which includes the potential to always be improved and implemented. An idea of natural and 'vital' light, because lighting changes the way people work and represents quality for spaces.*

---

Ispirata al linguaggio strutturale delle gru da cantiere, 3F HD Floor si distingue per un design essenziale e una costruzione iconica. Il braccio in alluminio con una rivista e snellita sezione ad H ispirata dalla sospensione, è in perfetto equilibrio con l'asta verticale, creando un segno architettonico deciso, enfatizzando la leggerezza della struttura.

*Inspired by the structural language of construction cranes, 3F HD Floor is distinguished by its essential design and iconic construction. The aluminium boom with a revised and streamlined H-shaped section inspired by the suspension is in perfect balance with the vertical mast, creating a strong architectural sign, emphasising the lightness of the structure.*



H I G H  
D E F I N  
I T I O N  
L I G H T

- 3F HD Floor è la sintesi perfetta fra rigore formale e innovazione tecnologica.

*3F HD Floor is the perfect synthesis of formal rigour and technological innovation.*

---

La piantana frutta un unico elemento estruso per un'emissione di luce diretta e indiretta, sfruttando ottiche OC (Optic Control) asimmetriche, per l'illuminazione diretta, che migliorano il comfort visivo e garantiscono performance illuminotecniche fuori dal comune. La presenza di avanzati sistemi di controllo e dimming, poi, garantisce un'illuminazione intelligente e altamente adattabile.

*The free-standing luminaire fruits a single extruded element for direct and indirect light emission, exploiting asymmetrical OC (Optic Control) optics for direct lighting, which improve visual comfort and guarantee outstanding lighting performance. The presence of advanced control and dimming systems also ensures intelligent and highly adaptable lighting.*














caratteristiche costruttive  
construction characteristics

**Illuminotecniche**

- Distribuzione diretta/indiretta
- Durata utile (L80/B10): 100000 h. (tq+25°C)
- Luminanza media <3000 cd/m<sup>2</sup> per angoli >65° radiali.

**Meccaniche**

- Corpo in alluminio estruso.
- Stelo in acciaio a sezione rettangolare.
- Testate di chiusura in Policarbonato.
- Sistema ottico OC a fascio asimmetrico.

**Elettriche**

- CE EN 60598-1.
- Comando touch DALI (versione Pro) o pulsanti integrati sullo stelo (versione Easy).

distribuzione luminosa  
luminous distributions

- Diretta *Direct*
- Diretta / Indiretta *Direct / Indirect*

finiture  
finishes

- Nero *Black*
- Bianco *White*

**Illuminotechnical**

- *Direct/indirect distribution*
- *Lifetime (L80/B10): 100000 h. (tq+25°C)*
- *Average luminance <3000 cd/m<sup>2</sup> for angles >65° radial.*

**Mechanical**

- *Extruded aluminium body.*
- *Steel rod with rectangular cross-section.*
- *Polycarbonate end caps.*
- *OC optical system with asymmetrical beam.*

**Electrical**

- *CE EN 60598-1.*
- *DALI touch control (Pro version) or integrated push-buttons on the stem (Easy version).*

versioni  
versions

- *EASY controllo DIM  
EASY DIM control*
- *PRO controllo Touch DALI  
PRO Touch DALI control*


schermi e ottiche  
screens and optics



OCB  
Optic Control Black



OCW  
Optic Control White



gamma prodotti  
product range

FLUSSO LUMINOSO (LM)	POTENZA (W)	EFFICACIA (LM/W)	CCT	EMISSIONE	INSTALLAZIONE	CABLAGGIO
LUMINOUS FLUX (LM)	POWER (W)	EFFICACY (LM/W)	CCT	EMISSION	INSTALLATION	WIRING
5143	20+20	○ 117	/830	Diretto/Indiretto <i>Direct/Indirect</i>	Terra <i>Floor</i>	Touch DALI D2D
4529		● 103	/830			
4436		○ 101	/930			
3965		● 90	/930			

## PARK



Michele  
Rossi

Filippo  
Pagliani



Park Associati è uno studio interdisciplinare di architettura, design e ricerca, fondato a Milano nel 2000 da Filippo Pagliani e Michele Rossi. Opera in diversi ambiti, dall'architettura all'urbanistica, fino al design del paesaggio, degli interni e dei prodotti, adottando un approccio multidisciplinare per innovare l'ambiente costruito.

*Park Associati is an interdisciplinary architecture, design and research studio, founded in Milan in 2000 by Filippo Pagliani and Michele Rossi. It works in different fields, from architecture to town planning and landscape, interior and product design, adopting a multidisciplinary approach to innovate the built environment.*



[3f-filippi.it](http://3f-filippi.it)



